molex

产品编号 ： 1210230438

Product Description ： mPm DIN Valve Connector, Form C-Micro 9.4mm, PG7 Internal Threads, 2 Pole Plus Ground Terminal, 250V AC/300V DC, Black, Nitrile Gasket and Screw, Bulk Pack Mounted

系列号 ： 121023

状态 ： Active

Product Category ： Circular Industrial Connectors

工程编号 ： C19207N62



文件和资源

图纸

图纸　1210230438_sd.pdf

规格

包装规格　PK-121023-C19-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Reviewed per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Contains Lead per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Circular Industrial Connectors
系列	121023
说明	mPm DIN Valve Connector, Form C-Micro 9.4mm, PG7 Internal Threads, 2 Pole Plus Ground Terminal, 250V AC/300V DC, Black, Nitrile Gasket and Screw, Bulk Pack Mounted
IP 等级	IP65, IP67
产品系列	mPm DIN Valve Connectors
产品名称	mPm
类型	Field Attachable Connector
UPC	883906249052

电气

每触点最大电流	16.0A
电压 - 最大	250V AC / 300V DC

物理

电缆直径	不适用
耦合类型	Internal Thread
诊断/LED	否
诊断端口	否
表单	C - Micro 9.4mm
性别	不适用
键槽	无
材料—连接器体	Polypropylene
材料 - 触头	Brass

材料－连接螺母	不适用
材料 - 接合部位电镀	银牌
净重	10.006/g
方向	90° Angle
间距 - 插配接口	9.40mm
极柱	2
运行温度范围	-40° C to +90° C
线径规格 (AWG)	不适用