



深圳市益通电子有限公司
2018.05.09
文管中心发行章

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DWN.	APVD.	DATE
G	BN14072201	增加测试项目	LQS	DLQ	2014.07.22
H	BN18042701	增加蓝色色码	DLQ	LQS	2018.04.27

NOTE

1.SPECIFICATIONS

- 1.1 VOLTAGE RATING: 500V
- 1.2 CURRENT RATING: 2AMP
- 1.3 CONTACT RESISTANCE: 30mΩ MAX
- 1.4 INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN
- 1.5 WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC FOR 1MIN
- 1.6 TEMPERATURE: -55°C ~ +105°C



1.7 WITHDRAWAL FORCE:

GOLD PLATING: 200g min BEFORE DURABILITY 50 CYCLES
TIN PLATING: 200g min BEFORE DURABILITY 20 CYCLES

2.MATERIAL

- 2.1 HOUSING: THERMOPLASTIC, UL 94V-0
- 2.2 FINISH: SEE ORDERING INFORMATION

3.NOTICE:

- 3.1 THE DIM. MARKED "▽" IS IMPORTANT DIMENSION.
- 3.2 THE DIM. MARKED "⊗" IS CPK DIMENSION.
- 3.3 THE DIM. MARKED "⊗" IS FAI DIMENSION.




TABLE 2.

CODE	MATERIAL + COLOR
3A	PA66+30%G.F + WHITE
3C	PA66+30%G.F + BLACK
3E	PA66+30%G.F + GREEN
3Q	PA66+30%G.F +BLUE(300C)
3R	PA66+30%G.F + RED
3S	PA66+30%G.F + YELLOW
5A	PBT+30%G.F + WHITE
5C	PBT+30%G.F + BLACK
5E	PBT+30%G.F + GREEN
5Q	PBT+30%G.F + BLUE
5R	PBT+30%G.F + RED
5S	PBT+30%G.F + YELLOW
G7	PA66+30%G.F+GREEN H.F
7B	PA6T WHITE
7G	PA6T BLACK
7R	PA6T RED
JB	PA66+30%G.F+BLACK H.F

SEC:A-A

TABLE A

PIN NO	DIM"A"
2	2.40
4	5.08
16	20.32

ORDERING INFORMATION

MJ**RC-***A***

JUMPER

PIN NO.:

SEE TABLE A

PITCH:

2.54mm

OPEN TYPE.

CONTACT MATERIAL

018:BRASS

E 019:COPPER ALLOY

DIP:NONE


PLATING:

A-GOLD FLASH

MATERIAL SEE TABLE A

環境管理物質控制依照文件《環境有害物質管理標準》HTQ-S-30-83最新版本要求

TITLE: MINI JMUMPER		HOMETOM www.hometom.com.tw HORNG TONG ENTERPRISE CO.,LTD.	
TOLERANCE	APPROVAL:	UNIT:	PART NO:
LINEAR: X. ±0.30 .X ±0.20 .XX ±0.15	ANGLE: X°. ±2° .X° ±1° .XX° ±0.5°	mm	MJ**RC-***A018
ASSEMBLY DRAWING	REV: H	CHECK:	SIZE: A4
	DRAWN: 罗求胜	SCALE: 1:1	DWG.NO: C590-00
		PRJ.:	SHEET: 1 / 2





紘通企業

HOMETOM

深圳市紘通电子有限公司

變更通知(ECN)

☐特急件☒急件☐一般件

發文部門: 研发

發行日期: 2018.05.03

☐制程變更☐設計變更☐其它

ECN編號: BN18042701

品名	MINI JUMPER			變更目的	增加蓝色300C色碼
料號	MJ**RC-***A018				
版次	(G)→(H)	頁數	2		
关联文件	☐ 无 ☐ BOM ☐ SOP/SIP ☒ 零件图 ☐ 其他				
變更原因	☐ 客戶要求 ☐ 設計要求 ☐ 制造要求 ☐ 降低成本 ☐ 品質要求 ☐ 其他				

變更前說明(圖示)(欄位不敷使用時請以附件敘述):

CODE	MATERIAL + COLOR
3A	PA66+30%GF + WHITE
3C	PA66+30%GF + BLACK
3E	PA66+30%GF + GREEN
3G	PA66+30%GF + BLUE
3R	PA66+30%GF + RED
3S	PA66+30%GF + YELLOW
5A	PBT+30%GF + WHITE
5C	PBT+30%GF + BLACK
5E	PBT+30%GF + GREEN
5G	PBT+30%GF + BLUE
5R	PBT+30%GF + RED
5S	PBT+30%GF + YELLOW
67	PA66+30%GF+GREEN H.F
7B	PA6T WHITE
7C	PA6T BLACK
7R	PA6T RED
7B	PA66+30%GF+BLACK H.F

變更后說明(圖示)(欄位不敷使用時請以附件敘述):

CODE	MATERIAL + COLOR
3A	PA66+30%GF + WHITE
3C	PA66+30%GF + BLACK
3E	PA66+30%GF + GREEN
3G	PA66+30%GF + BLUE(300C) A
3R	PA66+30%GF + RED
3S	PA66+30%GF + YELLOW
5A	PBT+30%GF + WHITE
5C	PBT+30%GF + BLACK
5E	PBT+30%GF + GREEN
5G	PBT+30%GF + BLUE
5R	PBT+30%GF + RED
5S	PBT+30%GF + YELLOW
67	PA66+30%GF+GREEN H.F
7B	PA6T WHITE
7C	PA6T BLACK
7R	PA6T RED
7B	PA66+30%GF+BLACK H.F

核准:

審核:

承辦: 罗求胜

變更周期

需求變更完成時間

預計變更完成時間

物料切換

☐須切換(附ECN切換指示書)☒無須切換(僅限於變更作業無影響物料、模具狀況下)

深圳市紘通电子有限公司

2018.05.09

文管中心发行章

會簽

☐业

務

☐制

造

☐品

保

☐注

塑

單位

☐采

購

☐冲

压

☐生

管

☐其

他

客戶確認

☐需要(業務填寫客戶意見)☐不需要

結案核准

☒同意☐不同意

意見:

簽核:

備注: ECN舊版於新版發行之日起作廢

HTQ-S-4-10-01-G