

RXA series

■ 特性

- 符合 RoHS
- 105°C 2000 小时系列
- 适用于开关电源, 伺服, 变频器等工业品



■ 仕様


项 目	性 能					
使用温度范围	-40℃~+105℃			-25℃~+105℃		
额定电压范围	63~450V			460~550V		
额定静电容量范围	68~10000μF					
额定静电容量容许差	±20% (120Hz, 20℃)					
漏损电流	LC≤0.01CV 或 1.5mA (以最小值为准) 额定工作电压充电 5 分钟后读数					
损失角正切值 (120Hz, 20℃)	额定电压	63	80~100	160~450	460~550	
	损耗(tanδ)	0.25	0.20	0.15	0.20	
温度特性	额定电压	63	80~100	160~450	460~550	
	Z(-25℃)/Z(+20℃)	4	4	4	6	
	Z(-40℃)/Z(+20℃)	15	10	8	-	
耐久性	在 105℃条件下施加额定电压并叠加纹波电流达到规定寿命后, 恢复到 20℃测量, 电容器应满足如下要求					
	静电容量变化率			初始值的±20%以内		
	损失角正切值(tanδ)			初始标准值的 200%以内		
	漏损电流			初始标准值以内		
储存寿命	在 105℃下无负荷放置 1000 小时后, 恢复到 20℃测量, 电容器应满足以下要求					
	静电容量变化率			初始值的±20%以内		
	损失角正切值(tanδ)			初始标准值的 200%以内		
	漏损电流			初始标准值以内		

■ 纹波电流修正系数


额定电压(V)	频率(Hz)				
	50Hz	120Hz	1KHz	10KHz	≥50KHz
≤100	0.95	1.00	1.13	1.19	1.20
160-250	0.87	1.00	1.32	1.45	1.50
≥315	0.80	1.00	1.30	1.41	1.43

RXA series

■ 尺寸图



■ 品号编码体系 (例: 200V 470 μ F)



RXA series

额定电压(V)	静电容量(μF)	DF	Max ESR	ESR (typ.)	Rated	Size ΦDXL (mm)	品名
63	1200	0.25	233	155	1.30	22X25	RXA16V1200M22X25
	1800	0.25	155	103	1.50	22X30	RXA16V1800M22X30
	1800	0.25	155	103	1.50	25X25	RXA16V1800M25X25
	2200	0.25	126	84	1.70	22X35	RXA16V2200M22X35
	2200	0.25	126	84	1.80	25X30	RXA16V2200M25X30
	2700	0.25	104	69	2.00	22X40	RXA16V2700M22X40
	2700	0.25	104	69	2.00	25X35	RXA16V2700M25X35
	2700	0.25	104	69	2.00	30X25	RXA16V2700M30X25
	3300	0.25	84	56	2.30	22X50	RXA16V3300M22X50
	3300	0.25	84	56	2.30	25X40	RXA16V3300M25X40
	1200	0.25	233	155	1.30	22X25	RXA63V1200M22X25
	1800	0.25	155	103	1.50	22X30	RXA63V1800M22X30
	1800	0.25	155	103	1.50	25X25	RXA63V1800M25X25
	2200	0.25	126	84	1.70	22X35	RXA63V2200M22X35
	2200	0.25	126	84	1.80	25X30	RXA63V2200M25X30
	2700	0.25	104	69	2.00	22X40	RXA63V2700M22X40
	2700	0.25	104	69	2.00	25X35	RXA63V2700M25X35
	2700	0.25	104	69	2.00	30X25	RXA63V2700M30X25
	3300	0.25	84	56	2.30	22X50	RXA63V3300M22X50
	3300	0.25	84	56	2.30	25X40	RXA63V3300M25X40
	3300	0.25	84	56	2.30	30X30	RXA63V3300M30X30
	3300	0.25	84	56	2.40	35X25	RXA63V3300M35X25
	3900	0.25	72	48	2.40	25X45	RXA63V3900M25X45
	3900	0.25	72	48	2.60	30X35	RXA63V3900M30X35
	4700	0.25	60	40	2.60	25X50	RXA63V4700M25X50
	4700	0.25	60	40	2.90	30X40	RXA63V4700M30X40
	4700	0.25	60	40	2.90	35X30	RXA63V4700M35X30
	5600	0.25	50	33	3.30	30X45	RXA63V5600M30X45
	5600	0.25	50	33	3.30	35X35	RXA63V5600M35X35
	6800	0.25	41	27	3.80	30X50	RXA63V6800M30X50
	6800	0.25	41	27	3.70	35X40	RXA63V6800M35X40
	8200	0.25	35	23	4.20	35X45	RXA63V8200M35X45
	10000	0.25	29	19	4.70	35X50	RXA63V10000M35X50
80	820	0.2	330	220	1.10	22X25	RXA80V820M22X25
	1000	0.2	280	185	1.30	22X25	RXA80V1000M22X25
	1200	0.2	233	155	1.40	22X30	RXA80V1200M22X30

RXA series

额定电压(V)	静电容量(μF)	DF	Max ESR	ESR (typ.)	Rated	Size ΦDXL (mm)	品名
80	1200	0.2	233	155	1.40	25X25	RXA80V1200M25X25
	1500	0.2	188	125	1.60	22X35	RXA80V1500M22X35
	1500	0.2	188	125	1.60	25X30	RXA80V1500M25X30
	1800	0.2	155	103	1.80	22X40	RXA80V1800M22X40
	1800	0.2	155	103	1.80	30X25	RXA80V1800M30X25
	2200	0.2	126	84	2.00	25X35	RXA80V2200M25X35
	2200	0.2	126	84	2.10	30X30	RXA80V2200M30X30
	2200	0.2	126	84	2.20	35X25	RXA80V2200M35X25
	2700	0.2	104	69	2.50	25X45	RXA80V2700M25X45
	2700	0.2	104	69	2.50	30X35	RXA80V2700M30X35
	3300	0.2	84	56	2.80	30X40	RXA80V3300M30X40
	3300	0.2	84	56	2.70	35X30	RXA80V3300M35X30
	3900	0.2	72	48	3.20	30X45	RXA80V3900M30X45
	3900	0.2	72	48	3.10	35X35	RXA80V3900M35X35
	4700	0.2	60	40	3.60	30X50	RXA80V4700M30X50
	4700	0.2	60	40	3.50	35X40	RXA80V4700M35X40
	5600	0.2	50	33	3.90	35X45	RXA80V5600M35X45
	6800	0.2	41	27	4.20	35X50	RXA80V6800M35X50
100	560	0.2	495	330	1.10	22X25	RXA100V560M22X25
	820	0.2	338	225	1.40	22X30	RXA100V820M22X30
	820	0.2	338	225	1.40	25X25	RXA100V820M25X25
	1000	0.2	279	186	1.60	22X35	RXA100V1000M22X35
	1000	0.2	279	186	1.60	25X30	RXA100V1000M25X30
	1200	0.2	233	155	1.80	25X35	RXA100V1200M25X35
	1200	0.2	233	155	1.70	30X25	RXA100V1200M30X25
	1500	0.2	186	124	2.00	25X40	RXA100V1500M25X40
	1500	0.2	186	124	2.00	30X30	RXA100V1500M30X30
	1500	0.2	186	124	2.10	35X25	RXA100V1500M35X25
	1800	0.2	155	103	2.30	25X45	RXA100V1800M25X45
	1800	0.2	155	103	2.30	30X35	RXA100V1800M30X35
	2200	0.2	126	84	2.60	30X40	RXA100V2200M30X40
	2200	0.2	126	84	2.50	35X30	RXA100V2200M35X30
	2700	0.2	104	69	3.00	30X45	RXA100V2700M30X45
	2700	0.2	104	69	2.90	35X35	RXA100V2700M35X35
	3300	0.2	84	56	3.30	30X50	RXA100V3300M30X50
	3300	0.2	84	56	3.30	35X40	RXA100V3300M35X40

RXA series

额定电压(V)	静电容量(μF)	DF	Max ESR	ESR (typ.)	Rated	Size ΦDXL (mm)	品名
100	3900	0.2	72	48	3.70	35X45	RXA100V3900M35X45
	4700	0.2	60	40	4.20	35X50	RXA100V4700M35X50
160	330	0.15	630	420	1.20	22X25	RXA160V330M22X25
	390	0.15	533	355	1.40	22X30	RXA160V390M22X30
	470	0.15	443	295	1.50	22X35	RXA160V470M22X35
	470	0.15	443	295	1.60	25X25	RXA160V470M25X25
	560	0.15	374	249	1.60	22X40	RXA160V560M22X40
	560	0.15	374	249	1.70	25X30	RXA160V560M25X30
	680	0.15	308	205	1.70	22X45	RXA160V820M22X50
	680	0.15	308	205	1.80	25X35	RXA160V820M25X40
	820	0.15	255	170	2.00	22X50	RXA160V820M30X30
	820	0.15	255	170	2.00	25X40	RXA160V820M35X25
	820	0.15	255	170	2.00	30X30	RXA160V1000M25X45
	820	0.15	255	170	2.00	35X25	RXA160V1000M30X35
	1000	0.15	209	139	2.00	25X45	RXA160V1200M25X50
	1000	0.15	209	139	2.20	30X35	RXA160V1200M30X40
	1200	0.15	174	116	2.20	25X50	RXA160V1200M35X30
	1200	0.15	174	116	2.30	30X40	RXA160V1500M30X45
	1200	0.15	174	116	2.40	35X30	RXA160V1500M35X35
	1500	0.15	140	93	2.50	30X45	RXA160V1800M35X45
	1500	0.15	140	93	2.60	35X35	RXA160V2200M35X50
	1800	0.15	116	77	3.00	35X45	RXA160V2700M35X55
	2200	0.15	95	63	3.10	35X50	RXA160V3300M35X60
	2700	0.15	77	51	3.80	35X55	RXA160V820M22X50
	3300	0.15	63	42	4.40	35X60	RXA160V820M25X40
200	220	0.15	3900	1950	0.57	22X30	RXA200V220M22X30
	270	0.15	3200	1610	0.68	25X35	RXA200V270M25X35
	330	0.15	2650	1320	0.72	22X35	RXA200V330M22X35
	330	0.15	2650	1320	0.73	25X30	RXA200V330M25X30
	390	0.15	2210	1100	0.75	22X40	RXA200V390M22X40
	470	0.15	2210	1100	0.75	25X35	RXA200V470M25X35
	470	0.15	2210	1100	0.75	30X30	RXA200V470M30X30
	470	0.15	2210	1100	0.75	35X25	RXA200V470M35X25
	560	0.15	1760	880	0.85	22X40	RXA200V560M22X40
	560	0.15	1760	880	0.85	25X35	RXA200V560M25X35
	680	0.15	1760	880	0.85	30X30	RXA200V680M30X30

RXA series

额定电压(V)	静电容量(μF)	DF	Max ESR	ESR (typ.)	Rated	Size ΦDXL (mm)	品名
200	680	0.15	1760	880	0.85	35X25	RXA200V680M35X25
	680	0.15	1760	880	0.85	35X30	RXA200V680M35X30
	680	0.15	1200	600	0.95	25X50	RXA200V680M25X50
	820	0.15	1200	600	0.95	30X40	RXA200V820M30X40
	820	0.15	1200	600	0.95	35X30	RXA200V820M35X30
	1000	0.15	980	490	1.13	25X50	RXA200V1000M25X50
	1000	0.15	209	139	2.20	35X35	RXA200V1000M35X35
	1200	0.15	174	116	2.20	30X50	RXA200V1200M30X50
	1200	0.15	174	116	2.50	35X40	RXA200V1200M35X40
	1500	0.15	140	93	2.60	35X45	RXA200V1500M35X45
	1800	0.15	116	77	2.70	35X50	RXA200V1800M35X50
	2200	0.15	95	63	3.30	35X60	RXA200V2200M35X60
250	180	0.15	1155	770	0.94	22X25	RXA250V180M22X25
	220	0.15	945	630	1.10	22X30	RXA250V220M22X30
	220	0.15	945	630	1.20	25X25	RXA250V220M25X25
	270	0.15	773	515	1.20	22X35	RXA250V270M22X35
	330	0.15	633	422	1.20	22X40	RXA250V330M22X40
	330	0.15	633	422	1.30	25X30	RXA250V330M25X30
	330	0.15	633	422	1.40	30X25	RXA250V330M30X25
	390	0.15	536	357	1.30	22X45	RXA250V390M22X45
	390	0.15	536	357	1.40	25X35	RXA250V390M25X35
	470	0.15	444	296	1.40	22X50	RXA250V470M22X50
	470	0.15	444	296	1.50	25X40	RXA250V470M25X40
	470	0.15	444	296	1.40	30X30	RXA250V470M30X30
	470	0.15	444	296	1.40	35X25	RXA250V470M35X25
	560	0.15	374	249	1.60	25X45	RXA250V560M25X45
	560	0.15	355	249	1.60	30X35	RXA250V560M30X35
	560	0.15	355	249	1.60	35X30	RXA250V560M35X30
	680	0.15	293	205	1.70	25X50	RXA250V680M25X50
	680	0.15	293	205	1.80	30X40	RXA250V680M30X40
	820	0.15	243	170	1.90	25X60	RXA250V820M25X60
	820	0.15	243	170	1.90	30X45	RXA250V820M30X45
	820	0.15	243	170	1.80	35X35	RXA250V820M35X35
	1000	0.15	199	139	1.90	30X50	RXA250V1000M30X50
	1000	0.15	199	139	2.00	35X40	RXA250V1000M35X40
	1200	0.15	166	116	2.10	35X45	RXA250V1200M35X45

RXA series

额定电压(V)	静电容量(μF)	DF	Max ESR	ESR (typ.)	Rated	Size ΦDXL (mm)	品名
250	1500	0.15	133	93	2.70	35X50	RXA250V1500M35X50
	1800	0.15	111	77	3.00	35X60	RXA250V1800M35X60
350	68	0.15	2927	1610	0.60	22X25	RXA350V68M22X25
	100	0.15	1990	1095	0.70	22X30	RXA350V100M22X30
	100	0.15	1990	1095	0.70	25X25	RXA350V100M25X25
	120	0.15	1659	912	0.73	22X35	RXA350V120M22X35
	150	0.15	1327	730	0.80	22X40	RXA350V150M22X40
	150	0.15	1327	730	0.82	25X30	RXA350V150M25X30
	150	0.15	1327	730	0.82	30X25	RXA350V150M30X25
	180	0.15	1106	608	0.81	22X45	RXA350V180M22X45
	180	0.15	1106	608	0.90	25X35	RXA350V180M25X35
	180	0.15	1106	608	0.90	30X30	RXA350V180M30X30
	220	0.15	905	498	0.93	22X50	RXA350V220M22X50
	220	0.15	905	498	0.97	25X40	RXA350V220M25X40
	220	0.15	905	498	0.98	35X25	RXA350V220M35X25
	270	0.15	737	406	1.10	25X50	RXA350V270M25X50
	270	0.15	737	406	1.10	30X35	RXA350V270M30X35
	270	0.15	737	406	1.10	35X30	RXA350V270M35X30
	330	0.15	603	332	1.20	30X45	RXA350V330M30X45
	330	0.15	603	332	1.20	35X35	RXA350V330M35X35
	390	0.15	510	281	1.30	30X50	RXA350V390M30X50
	390	0.15	510	281	1.40	35X40	RXA350V390M35X40
	470	0.15	424	233	1.40	35X45	RXA350V470M35X45
	560	0.15	355	196	1.50	35X50	RXA350V560M35X50
	680	0.15	293	161	2.00	35X55	RXA350V680M35X55
	820	0.15	242	133	2.30	35X60	RXA350V820M35X60
	1000	0.15	220	110	2.60	35X60	RXA350V1000M35X60
400	82	0.15	2430	1200	0.56	22X25	RXA400V82M22X25
	100	0.15	1995	1000	0.61	22X30	RXA400V100M22X30
	100	0.15	1995	1000	0.61	25X25	RXA400V100M25X25
	120	0.15	1660	860	0.65	22X35	RXA400V120M22X35
	120	0.15	1660	860	0.65	25X30	RXA400V120M25X30
	120	0.15	1660	860	0.71	30X25	RXA400V120M30X25
	150	0.15	1330	690	0.73	22X40	RXA400V150M22X40
	150	0.15	1330	690	0.73	25X25	RXA400V150M25X25
	150	0.15	1330	690	0.73	30X25	RXA400V150M30X25

RXA series

额定电压(V)	静电容量(μF)	DF	Max ESR	ESR (typ.)	Rated	Size ΦDXL (mm)	品名
400	180	0.15	1110	580	0.82	22X40	RXA400V180M22X40
	180	0.15	1110	580	0.82	25X30	RXA400V180M25X30
	180	0.15	1110	580	0.82	22X45	RXA400V180M22X45
	180	0.15	1110	580	0.82	30X30	RXA400V180M30X30
	180	0.15	1110	580	0.82	35X25	RXA400V180M35X25
	220	0.15	910	470	0.91	22X50	RXA400V220M22X50
	220	0.15	910	470	0.91	25X45	RXA400V220M25X45
	220	0.15	910	470	0.91	30X30	RXA400V220M30X30
	270	0.15	740	380	0.96	22X60	RXA400V270M22X60
	270	0.15	740	380	0.96	25X45	RXA400V270M25X45
	270	0.15	740	380	0.96	30X35	RXA400V270M30X35
	270	0.15	740	380	0.96	35X30	RXA400V270M35X30
	330	0.15	610	310	1.13	25X55	RXA400V330M25X55
	330	0.15	610	310	1.13	30X40	RXA400V330M30X40
	330	0.15	610	310	1.13	35X35	RXA400V330M35X35
	390	0.15	515	260	1.27	22X65	RXA400V390M22X65
	390	0.15	515	260	1.27	25X50	RXA400V390M25X50
	390	0.15	515	260	1.27	30X40	RXA400V390M30X40
	390	0.15	515	260	1.27	35X35	RXA400V390M35X35
	470	0.15	425	220	1.33	22X75	RXA400V470M22X75
	470	0.15	425	220	1.33	25X60	RXA400V470M25X60
	470	0.15	425	220	1.33	30X45	RXA400V470M30X45
	470	0.15	425	220	1.33	30X50	RXA400V470M30X50
	470	0.15	425	220	1.33	35X40	RXA400V470M35X40
	470	0.15	425	220	1.33	35X45	RXA400V470M35X45
	560	0.15	360	185	1.52	22X90	RXA400V560M22X90
	560	0.15	360	185	1.52	25X70	RXA400V560M25X70
	560	0.15	360	185	1.52	30X60	RXA400V560M30X60
	560	0.15	360	185	1.52	35X50	RXA400V560M35X50
	560	0.15	360	185	1.52	35X55	RXA400V560M35X55
	680	0.15	290	150	1.91	25X80	RXA400V680M25X80
	680	0.15	290	150	1.91	30X70	RXA400V680M30X70
	680	0.15	290	150	1.91	35X45	RXA400V680M35X45
	680	0.15	290	150	1.91	35X50	RXA400V680M35X50
	820	0.15	240	125	2.22	25X90	RXA400V820M25X90
	820	0.15	240	125	2.22	30X80	RXA400V820M30X80

RXA series

额定电压(V)	静电容量(μF)	DF	Max ESR	ESR (typ.)	Rated	Size ΦDXL (mm)	品名
400	820	0.15	240	125	2.22	35X50	RXA400V820M35X50
	820	0.15	240	125	2.22	35X55	RXA400V820M35X55
	820	0.15	240	125	2.22	35X60	RXA400V820M35X60
	1000	0.15	200	110	2.61	25X110	RXA400V1000M25X110
	1000	0.15	200	110	2.61	30X80	RXA400V1000M30X80
	1000	0.15	200	110	2.61	35X60	RXA400V1000M35X60
	1000	0.15	200	110	2.61	35X65	RXA400V1000M35X65
	1000	0.15	200	110	2.61	35X70	RXA400V1000M35X70
	1000	0.15	200	110	2.61	35X75	RXA400V1000M35X75
	1000	0.15	200	110	2.61	40X50	RXA400V1000M40X50
	1000	0.15	200	110	2.61	40X60	RXA400V1000M40X60
	1000	0.15	200	110	2.61	45X50	RXA400V1000M45X50
	1200	0.15	180	105	3.0	30X100	RXA400V1200M30X100
	1200	0.15	180	100	3.0	35X63	RXA400V1200M35X63
	1200	0.15	180	100	3.0	35X65	RXA400V1200M35X65
	1200	0.15	180	105	3.0	35X70	RXA400V1200M35X70
	1200	0.15	180	105	3.0	35X80	RXA400V1200M35X80
	1200	0.15	180	100	3.0	35X85	RXA400V1200M35X85
	1200	0.15	180	100	3.0	40X50	RXA400V1200M40X50
	1200	0.15	180	100	3.0	40X60	RXA400V1200M40X60
	1200	0.15	180	100	3.0	40X70	RXA400V1200M40X70
	1200	0.15	180	100	3.0	40X80	RXA400V1200M40X80
	1200	0.15	180	100	3.0	45X50	RXA400V1200M45X50
	1500	0.15	160	90	3.5	35X75	RXA400V1500M35X75
	1500	0.15	160	90	3.5	35X80	RXA400V1500M35X80
	1500	0.15	160	90	3.5	35X85	RXA400V1500M35X85
	1500	0.15	160	90	3.5	35X90	RXA400V1500M35X90
	1500	0.15	160	90	3.5	35X100	RXA400V1500M35X100
	1500	0.15	160	90	3.5	40X80	RXA400V1500M40X80
	1500	0.15	160	90	3.5	45X70	RXA400V1500M45X70
	1500	0.15	160	90	3.5	45X75	RXA400V1500M45X75
	1800	0.15	140	80	3.9	35X88	RXA400V1800M35X88
	1800	0.15	140	80	3.9	35X90	RXA400V1800M35X90
	1800	0.15	140	80	3.9	35X95	RXA400V1800M35X95
	1800	0.15	140	80	3.9	35X100	RXA400V1800M35X100
	1800	0.15	140	80	3.9	40X80	RXA400V1800M40X80

RXA series

额定电压(V)	静电容量(μF)	DF	Max ESR	ESR (typ.)	Rated	Size ΦDXL (mm)	品名
400	1800	0.15	140	80	3.9	40X85	RXA400V1800M40X85
	1800	0.15	140	80	3.9	40X90	RXA400V1800M40X90
	1800	0.15	140	80	3.9	40X100	RXA400V1800M40X100
	1800	0.15	140	80	3.9	45X70	RXA400V1800M45X70
	2200	0.15	120	70	4.2	35X110	RXA400V2200M35X110
	2200	0.15	120	70	4.2	40X90	RXA400V2200M40X90
	2200	0.15	120	70	4.2	40X95	RXA400V2200M40X95
	2200	0.15	120	70	4.2	40X100	RXA400V2200M40X100
	2200	0.15	120	70	4.2	40X110	RXA400V2200M40X110
	2200	0.15	120	70	4.2	45X70	RXA400V2200M45X70
	2500	0.15	110	65	4.5	40X90	RXA400V2500M40X90
	2500	0.15	110	65	4.5	45X80	RXA400V2500M45X80
	2500	0.15	110	65	4.5	45X90	RXA400V2500M45X90
	2700	0.15	100	60	4.8	40X100	RXA400V2700M40X100
	2700	0.15	100	60	4.8	45X80	RXA400V2700M45X80
	2700	0.15	100	60	4.8	45X90	RXA400V2700M45X90
	3300	0.15	90	55	5.1	40X120	RXA400V3300M40X120
	3300	0.15	90	55	5.1	45X95	RXA400V3300M45X95
	3300	0.15	90	55	5.1	45X100	RXA400V3300M45X100
450	68	0.15	3900	1950	0.57	22X30	RXA450V68M22X30
	82	0.15	3200	1610	0.68	25X35	RXA450V82M25X35
	100	0.15	2650	1320	0.72	22X35	RXA450V100M22X35
	100	0.15	2650	1320	0.73	25X30	RXA450V100M25X30
	120	0.15	2210	1100	0.75	22X40	RXA450V120M22X40
	120	0.15	2210	1100	0.75	25X35	RXA450V120M25X35
	120	0.15	2210	1100	0.75	30X30	RXA450V120M30X30
	120	0.15	2210	1100	0.75	35X25	RXA450V120M35X25
	150	0.15	1760	880	0.85	22X40	RXA450V150M22X40
	150	0.15	1760	880	0.85	25X35	RXA450V150M25X35
	150	0.15	1760	880	0.85	30X30	RXA450V150M30X30
	150	0.15	1760	880	0.85	35X25	RXA450V150M35X25
	150	0.15	1760	880	0.85	35X30	RXA450V150M35X30
	220	0.15	1200	600	0.95	25X50	RXA450V220M25X50
	220	0.15	1200	600	0.95	30X40	RXA450V220M30X40
	220	0.15	1200	600	0.95	35X30	RXA450V220M35X30
	270	0.15	980	490	1.13	25X50	RXA450V270M25X50

RXA series

额定电压(V)	静电容量(μF)	DF	Max ESR	ESR (typ.)	Rated	Size ΦDXL (mm)	品名
450	270	0.15	980	490	1.13	30X40	RXA450V270M30X40
	270	0.15	980	490	1.13	35X35	RXA450V270M35X35
	330	0.15	800	400	1.26	25X55	RXA450V330M25X55
	330	0.15	800	400	1.26	30X45	RXA450V330M30X45
	330	0.15	800	400	1.26	35X35	RXA450V330M35X35
	390	0.15	680	330	1.33	30X50	RXA450V390M30X50
	390	0.15	680	330	1.33	35X35	RXA450V390M35X35
	470	0.15	560	280	1.51	25X65	RXA450V470M25X65
	470	0.15	560	280	1.51	30X50	RXA450V470M30X50
	470	0.15	560	280	1.51	35X45	RXA450V470M35X45
	560	0.15	470	230	1.73	25X75	RXA450V560M25X75
	560	0.15	470	230	1.73	30X60	RXA450V560M30X60
	560	0.15	470	230	1.73	35X50	RXA450V560M35X50
	680	0.15	390	190	2.02	30X70	RXA450V680M30X70
	680	0.15	390	190	2.02	35X50	RXA450V680M35X50
	820	0.15	320	160	2.33	30X80	RXA450V820M30X80
	820	0.15	320	160	2.33	35X60	RXA450V820M35X60
	1000	0.15	300	140	2.6	30X90	RXA450V1000M30X90
	1000	0.15	300	140	2.7	35X70	RXA450V1000M35X70
	1500	0.15	280	120	3.01	35X90	RXA450V1500M35X90
	1500	0.15	280	120	3.01	40X70	RXA450V1500M40X70
	1800	0.15	260	120	3.35	35X110	RXA450V1800M35X110
	1800	0.15	260	120	3.35	40X90	RXA450V1800M40X90
	2200	0.15	240	180	3.69	40X110	RXA450V2200M40X110
	2200	0.15	240	180	3.69	45X90	RXA450V2200M45X90
500	68	0.2	3900	1950	0.56	22X30	RXA500V68M22X30
	82	0.2	3200	1600	0.65	25X35	RXA500V82M25X35
	100	0.2	2500	1300	0.67	30X25	RXA500V100M30X25
	120	0.2	2200	1100	0.77	30X30	RXA500V120M30X30
	120	0.2	2200	1100	0.72	35X25	RXA500V120M35X25
	150	0.2	1700	880	0.85	25X40	RXA500V150M25X40
	150	0.2	1700	880	0.85	30X35	RXA500V150M30X35
	180	0.2	1400	700	1.01	30X40	RXA500V180M30X40
	180	0.2	1400	700	1.01	35X30	RXA500V180M35X30
	220	0.2	1200	600	1.12	30X45	RXA500V220M30X45
	220	0.2	1200	600	1.12	35X35	RXA500V220M35X35

RXA series

额定电压(V)	静电容量(μF)	DF	Max ESR	ESR (typ.)	Rated	Size ΦDXL (mm)	品名
500	270	0.2	980	450	1.29	30X50	RXA500V270M30X50
	270	0.2	980	450	1.28	35X40	RXA500V270M35X40
	330	0.2	800	400	1.45	30X60	RXA500V330M30X60
	330	0.2	800	400	1.45	35X45	RXA500V330M35X45
	390	0.2	650	330	1.41	30X70	RXA500V390M30X70
	390	0.2	650	330	1.41	35X50	RXA500V390M35X50
	470	0.2	560	280	1.55	30X80	RXA500V470M30X80
	470	0.2	560	280	1.55	35X55	RXA500V470M35X55
	560	0.2	470	230	1.7	30X90	RXA500V560M30X90
	560	0.2	470	230	1.7	35X65	RXA500V560M35X65
	680	0.2	390	190	2.2	30X110	RXA500V680M30X110
	680	0.2	390	190	2.2	35X70	RXA500V680M35X70
	820	0.2	310	160	2.6	35X80	RXA500V820M35X80
	820	0.2	310	160	2.6	40X70	RXA500V820M40X70
	1000	0.2	270	130	2.8	35X90	RXA500V1000M35X90
	1000	0.2	270	130	2.8	40X80	RXA500V1000M40X80
550	180	0.2	1470	750	1.08	30 X50	RXA550V180M30X50
		0.2	1470	750	1.08	35 X35	RXA550V180M35X35
	220	0.2	1206	600	1.20	30 X55	RXA550V220M30X55
		0.2	1206	600	1.20	35 X40	RXA550V220M35X40
	270	0.2	990	493	1.32	35 X45	RXA550V270M35X45
	330	0.2	810	425	1.48	35 X50	RXA550V330M35X50
	390	0.2	681	340	1.62	35 X60	RXA550V390M35X60
	470	0.2	560	280	1.95	35 X70	RXA550V470M35X70
	560	0.2	473	237	2.10	35 X80	RXA550V560M35X80
		0.2	473	237	2.10	40 X70	RXA550V560M40X70
	680	0.2	500	395	2.40	35 X80	RXA550V680M35X80
		0.2	500	395	2.40	40 X60	RXA550V680M40X60
	820	0.2	460	351	2.60	35 X100	RXA550V820M35X100
		0.2	460	351	2.60	40 X80	RXA550V820M40X80
	1000	0.2	400	305	2.80	45 X80	RXA550V1000M45X80